

Imprimante (multifonction) laser A4 N&B

RICOH
imagine. change.

SP 311DN
SP 311DNw
SP 311SFN
SP 311SFNw

Imprimante Copieur Scanner Fax



SP 311DN(w)

28
ppm N&B

SP 311SFN(w)

28
ppm N&B

Imprimantes et imprimantes multifonctions N&B rapides, compactes et écoénergétiques

Peu encombrantes, intelligentes et écoénergétiques, les SP 311DN(w)/SP 311SFN(w) ont tout pour vous séduire. Suffisamment compactes pour s'intégrer discrètement sur votre bureau, ces imprimantes et multifonctions A4 N&B innovantes sauront vous surprendre par leur vitesse et leur efficacité. Elles offrent un fonctionnement et un entretien d'une simplicité incomparable, ainsi qu'une faible consommation énergétique. Par ailleurs, elles intègrent une multitude de fonctionnalités respectueuses de l'environnement (ex. : mode économie d'énergie, fonction recto verso automatique) pour réduire votre empreinte carbone. En un mot, si vous cherchez une imprimante ou un multifonction N&B rapide, compacte et écoénergétique, les SP 311DN(w)/SP 311SFN(w) sont la solution idéale.

- Fonctionnement par l'avant simple et entretien aisé
- Carte réseau intégrée
- Prise en charge PCL (tous les modèles) et Wi-Fi (SP 311DNw/SP 311SFNw)
- Temps de préchauffage court et vitesse d'impression élevée
- Faible coût de fonctionnement grâce aux fonctions d'économie d'énergie



Réduisez vos coûts et améliorez votre productivité

Économiques et très performantes

Les cartouches d'encre tout-en-un offrent une durée de vie et un rendement élevés. Vous bénéficiez ainsi d'un coût de fonctionnement très avantageux. Outre leur faible coût d'acquisition, les SP 311DN(w)/SP 311SFN(w) permettent donc aux petits budgets de limiter leurs dépenses. Par ailleurs, ces appareils sont extrêmement productifs. Leur préchauffage ne dure que 26 secondes, et leur vitesse leur permet d'imprimer 28 pages par minute. La fonction recto verso automatique améliore davantage leur productivité et permet d'économiser du papier.

Facilité d'utilisation

Le fonctionnement se fait entièrement par l'avant. L'écran 4 lignes du SP 311SFN(w) affiche des instructions clairement lisibles et le remplacement de la cartouche est également très simple. Les multifonctions SP 311SFN/SP 311SFNw vous permettent d'imprimer avec une résolution de 1 200 dpi et d'effectuer des numérisations couleur d'excellente qualité. Vous pouvez également transférer les fichiers numérisés par e-mail, vers des dossiers ou des serveurs FTP et copier les deux faces d'une carte d'identité sur le même côté d'une feuille. Pour tous les modèles, le magasin papier standard accepte jusqu'à 250 feuilles et le bypass 50 feuilles peut être utilisé com



Connexion aisée

Ces appareils s'intégreront parfaitement à votre architecture réseau grâce au port USB 2.0 standard, à la carte d'interface réseau intégrée (disponibles sur tous les modèles) et au Wi-Fi (pour les SP 311DNw et SP 311SFNw). Vous pouvez envoyer chaque travail d'impression vers le périphérique réseau le plus approprié. Ainsi, vous tirez le meilleur parti de chacun de vos systèmes d'impression. La fonction de télécopie est rapide et efficace (SP 311SFN/SP 311SFNw) grâce aux modems PC Fax et Super G3 Fax.

Éco-responsables

Réduisez votre empreinte environnementale grâce aux fonctionnalités telles que le temps de préchauffage réduit, le mode veille prolongée, l'impression recto verso automatique, le mode économie d'énergie et la faible consommation électrique. En outre, ces appareils sont conformes à la norme Energy Star. Cela signifie que l'énergie nécessaire à leur fonctionnement génère peu d'émissions de CO2.



SP 311DN/SP 311DNW/SP 311SFN/SP 311SFNW

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage :	26/26/30/30 secondes
Temps de sortie de la 1ère page :	8 secondes
Vitesse de sortie en continu :	28 pages par minute
Mémoire :	En standard : 128 Mo Maximum : 128 Mo
Dimensions (L x P x H) :	370/370/405/405 x 382 x 262/262/390/390 mm
Poids :	12,7/12,7/17,5/17,5 kg
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz
Cycle intensif :	20 000 impressions par mois
Recto/Verso :	Oui

COPIEUR (SP 311SFN, SP 311SFNW)

Procédé de copie :	Numérisation par faisceau laser et impression électrophotographique
Copies multiples :	Jusqu'à 99 copies
Résolution :	600 x 600 dpi
Zoom :	De 25 % à 400 %, par incrément de 1 %

IMPRIMANTE

Langage d'impression :	En standard : PCL5e, PCL6
Résolution de l'impression :	600 x 600 dpi, 1 200 x 600 dpi
Interface :	En standard : USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, LAN sans fil (IEEE 802.11b/g/n) (SP 311DNw, SP 311SFNW)
Protocole réseau :	TCP/IP, IPP
Environnements Windows® :	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012

SCANNER (SP 311SFN, SP 311SFNW)

Vitesse de numérisation :	Pleine couleur : 6 originaux par minute maximum N&B : 12 originaux par minute maximum
Résolution :	400 dpi
Format original :	A4
Pilotes intégrés :	Réseau TWAIN
Scan to :	E-mail, Dossier, FTP

FAX (SP 311SFN, SP 311SFNW)

Circuit :	PSTN, PBX
Compatibilité :	ITU-T (CCITT) G3
Résolution :	8 x 3,85 ligne/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 ligne/mm, 200 x 200 dpi
Vitesse de transmission :	3 seconde(s)
Vitesse du modem :	Maximum : 33,6 Kbps
Vitesse de numérisation :	5 seconde(s)

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé :	A4, A5, A6, B5, B6
Alimentation papier :	Maximum : 300 feuilles
Sortie papier :	Maximum : 125/125/50/50 feuilles
Grammage papier :	Magasin(s) papier standard : 52 - 162 g/m ² Bypass : 52 - 162 g/m ² Magasin Recto/Verso : 60 - 105 g/m ²

ÉCOLOGIE

Consommation électrique :	Maximum : 890 W Minuterie économie d'énergie : 50 W
---------------------------	--------------------------------------------------------

CONSOMMABLES

Autonomie de la cartouche tout-en-un (faible autonomie) :	Noir : 2 000 impressions
Autonomie de la cartouche tout-en-un (autonomie élevée) :	Noir : 3 500 impressions



Certifié ISO9001, Certifié ISO14001, Certifié ISO27001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2013 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com